



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO  
OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI  
RIQUALIFICAZIONE DELLE AULE DIDATTICHE DI ATENEIO**

**CUP E66C18000850005**

**CIG 7703753A14**

**Quesito**

Si chiede di confermare, al fine di garantire la fornitura di prodotti delle migliori caratteristiche di resistenza, sicurezza e durata, che le norme accettate sono solamente quelle attualmente in vigore, come peraltro previsto dal DM 11/01/2017 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI” punto 3.2.10 Requisiti del prodotto finale (“I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.”), e che le norme superate descritte nel documento "capitolato\_speciale\_descrittivo\_e\_prestazionale\_rev.01" EN 1730:2000 e EN 17727/00 sono dei refusi.

**Quesito**

A maggior specificazione di quanto chiesto con "RICHIESTA DI CHIARIMENTI n. 4" Si chiede di confermare che le norme richieste sul prodotto "Posto banco" e "seduta" pag. 5 e 6, e "seduta" pag. 7 del elaborato 8 "capitolato\_speciale\_descrittivo\_e\_prestazionale\_rev.01", sono dei refusi in quanto le prove citate sul suddetto documento si riferiscono a norme non in vigore. Si chiede pertanto la ripubblicazione aggiornata del documento "capitolato\_speciale\_descrittivo\_e\_prestazionale" con la corretta specificazione delle normative di riferimento richieste, così come previsto dal punto 3.2.10 Requisiti del prodotto finale (“I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.”) del DM 11/01/2017 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI”.

**Risposta**

In riferimento ai quesiti pervenuti si precisa che le norme UNI di riferimento cui le forniture in appalto devono essere conformi, sono anche quelle previste dal punto 3.2.10 (requisiti del prodotto finale) di cui ai CAM del D.M. 11/01/2017 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI”. Qualora all’interno dell’elaborato n. 8 “capitolato speciale descrittivo e prestazionale” ne siano state riportate una o più d’una non in vigore o semplicemente non aggiornate valgono quelle vigenti.

Si precisa, altresì, che nel testo di verifica del criterio 3.2.10 di cui ai CAM non viene citata la norma specifica per sedute su barra da utilizzare anche per banchi universitari UNI EN 12727 (per mero errore materiale riportata nell’elaborato 8 come 17727), pertanto, la stessa norma (UNI 12727) e le ulteriori norme specifiche di prodotto inserite nell’elaborato 8 “capitolato speciale descrittivo e prestazionale” valgono ad integrazione e a maggiore garanzia della qualità della fornitura.

F.to Il RUP  
*arch. Sebastiano Pulvirenti*