



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DELLA PROGETTAZIONE, DELLO SVILUPPO EDILIZIO
E DELLA MANUTENZIONE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
REVISIONE E RIMESSA A NUOVO DEGLI INFISSI ESTERNI
DI PALAZZO PEDAGAGGI



TAVOLA: C.M.	PROGETTO ESECUTIVO				
	ELABORATO: COMPUTO METRICO				
DATA: Novembre 2017	FILE:				

Progettisti:


dott. arch. *Angelo Fragalà*

Geom. *Antonino Cottone*

Responsabile del Procedimento
dott. ing. *Umberto Grimaldi*

Il Dirigente
dott. *Carlo Vicarelli*



N.º P.O.	DESCRIZIONE LAVORI	MISURA	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO	CANTITA'	VALORE TOTALE
LAVORI A MISURA						
1 Art.01	Verniciatura di infisso esterno in legno di rovere naturale comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente nello smontaggio dello ste ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 9,00. Piano Primo	4,00				
	SOMMANO cadauno a corpo	4,00			750,00	3'000,00
2 Art.02	Verniciatura di infisso esterno in legno di rovere naturale comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente nello smontaggio dello ste ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 7,50. Piano primo Piano secondo	1,00 31,00				
	SOMMANO cadauno a corpo	32,00			650,00	20'800,00
3 Art.03	Verniciatura di infisso esterno in legno di rovere naturale comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente nello smontaggio dello ste ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 4,50. Piano primo Piano secondo Piano terzo	25,00 11,00 37,00				
	SOMMANO cadauno a corpo	73,00			420,00	30'660,00
4 Art.04	Smaltatura di infisso esterno in ferro comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente rimozione mediante raschiatura e carteggiatura ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 7,50. Piano terra	2,00				
	SOMMANO cadauna a corpo	2,00			450,00	900,00
5 Art.05	Smaltatura di infisso esterno in ferro comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente rimozione mediante raschiatura e carteggiatura ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 4,50. Piano terra	15,00				
	SOMMANO cadauno a corpo	15,00			270,00	4'050,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					59'410,00
	TOTALE euro					59'410,00
	Catania, 16/11/2017					
	Il Tecnico Geom. Antonino Còttone 					
	A RIPORTARE					



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DELLA PROGETTAZIONE, DELLO SVILUPPO EDILIZIO
E DELLA MANUTENZIONE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
REVISIONE E RIMESSA A NUOVO DEGLI INFISSI ESTERNI
DI PALAZZO PEDAGAGGI



TAVOLA: I.M.	PROGETTO ESECUTIVO				
	ELABORATO: INCIDENZA MANO D'OPERA				
DATA: Novembre 2017	FILE:				

Progettisti:


dott. arch. Angelo Fragalà

Geom. Antonino Cottone

Responsabile del Procedimento

dott. ing. Umberto Grimaldi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 Art.01	Verniciatura di infisso esterno in legno di rovere naturale comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente nello smontaggio dello ste ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 9,00. Piano Primo					4,00		
	SOMMANO mano d'opera					4,00	398,65	1'594,60
2 Art.02	Verniciatura di infisso esterno in legno di rovere naturale comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente nello smontaggio dello ste ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 7,50. Piano primo Piano secondo					1,00 31,00		
	SOMMANO mano d'opra					32,00	347,07	11'106,24
3 Art.03	Verniciatura di infisso esterno in legno di rovere naturale comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente nello smontaggio dello ste ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 4,50. Piano primo Piano secondo Piano terzo					25,00 11,00 37,00		
	SOMMANO mano d'opera					73,00	215,70	15'746,10
4 Art.04	Smaltatura di infisso esterno in ferro comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente rimozione mediante raschiatura e carteggiatura ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 7,50. Piano terra					2,00		
	SOMMANO mano d'opera					2,00	286,77	573,54
5 Art.05	Smaltatura di infisso esterno in ferro comprese le parti apribili e fisse, i telai, le cornici, gli imbotti e coprifili. Consistente rimozione mediante raschiatura e carteggiatura ... erferenze sia con gli utenti dell'edificio che con l'esterno (strade e cortile). Tipologia di infisso sino a mq 4,50. Piano terra					15,00		
	SOMMANO mano d'opera					15,00	182,89	2'743,35
	TOTALE MANO D'OPERA euro							31'763,83
	T O T A L E L A V O R A Z I O N I Euro 59'410.00							
	Calcolo Incidenza MANO D'OPERA 31'763,83 / 59'410.00 % = 53.46 %							
	Catania, 11/12/2017							
	Il Tecnico Geom. Antonino Cattone 							
	A R I P O R T A R E							