



**FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO
DEGLI SPAZI DI INCUBAZIONE/ACCELERAZIONE D'IMPRESA
D'ATENEO**

ELENCO PREZZI

Data Giugno 2024	I Progettisti Dott. R. Agrò  Dott.ssa ing. L. Castro 
	VISTO IL RUP Dott.ssa Agata Basile 

c o d	descrizione	
0 1	BANCONE AREA CATERING	fornitura e posa in opera di bancone per area catering di dimensioni minime richieste: larghezza: 250 cm, profondità: 86 cm, altezza: 115 cm. struttura in legno nobilitato, cavalletti in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedi regolabili, top in acciaio inox, banalina in laminato e 1 fianco laterale di chiusura. piani di fondo e piani intermedi in legno nobilitato
0 2	BANCONE RECEPTION	fornitura e posa in opera di bancone reception. dimensioni minime richieste: larghezza: 160 cm, profondità: 80 cm, altezza: 73 cm. piano di lavoro interno e piano d'appoggio del bancone in melaminico di 25 mm di spessore e bordi esterni in abs di 2 mm di spessore, applicati con colla termofusibile e spigoli arrotondati. ogni piano interno è dotato di due passacavi rotondi con coperchio del diametro di 60 mm. pannelli verticali in melaminico di dimensione minima 19 mm di spessore e bordi esterni in abs di 0,8 mm, applicati con colla termofusibile e spigoli arrotondati. alla base delle fiancate sono presenti piedini livellatori in abs per una maggiore stabilità sul pavimento. mensola realizzata in melaminico di dimensione minima 19 mm di spessore e bordi esterni in abs di 2 mm di spessore, applicati con colla termofusibile e spigoli arrotondati
0 3	LIBRERIA MODULARE DIVISORIA	fornitura e posa in opera di libreria autoportante, componibile, bifacciale costituita da elementi modulari che, opportunamente combinati, potranno consentire di creare spazi divisorii. dimensioni minime richieste: larghezza: cm 45, altezza: cm 230, lunghezza tot: cm 450.
0 4	MENSOLA 100 CM	fornitura e posa in opera di struttura in legno massello. dimensioni richieste: larghezza: 100 cm, profondità: 30 cm fissaggio a scomparsa, con fori preforati e tasselli inclusi.
0 5	MENSOLA 120 CM	fornitura e posa in opera di struttura in legno massello. dimensioni richieste: larghezza: 120 cm, profondità: 30 cm fissaggio a scomparsa, con fori preforati e tasselli inclusi.
0 6	MENSOLA 130 CM	fornitura e posa in opera di struttura in legno massello. dimensioni richieste: larghezza: 130 cm, profondità: 30 cm fissaggio a scomparsa, con fori preforati e tasselli inclusi.

0 7	MODULO DIVANO	fornitura e posa in opera di divano modulare in tessuto per creare diverse configurazioni. dimensioni minime richieste: larghezza: 70 cm profondità: 95 cm altezza: 70 cm profondità sedile: 69 cm altezza sedile: 45 cm struttura: legno cuscino sedile: poliuretano espanso ad alta elasticità, kg 35/m3, strato di feltro
0 8	MODULO DIVANO (BRACCIOLO)	fornitura e posa in opera di bracciolo per divano modulare in tessuto per creare diverse configurazioni. dimensioni minime richieste: larghezza: 25 cm profondità: 95 cm altezza: 70 cm struttura : legno cuscino sedile: poliuretano espanso ad alta elasticità, kg 35/m3, strato di feltro.
0 9	PODIO PER SALA CONFERENZE	fornitura e posa in opera di podio con predisposizione elettrica con nr 2 fori passacavi sul top. pannello frontale e fianchi con sopralzo, struttura in multistrato di legno (essenza a scelta della d.l.). piedini regolabili. dimensioni minime richieste: larghezza:65 cm altezza: 120 cm profondità: 63 cm
1 0	POLTRONA PER UFFICIO	fornitura e posa di seduta in monoscocca in multistrato di legno (essenza a scelta della d.l)., finitura laccata o verniciata a scelta della d.l. con sedile in spugna rivestita in tessuto con finitura a scelta della d.l. base su ragno cromato girevole in tubo d'acciaio ø20mm, finitura cromata (15µm) e piedini in polimero termoplastico, h. 25mm, finitura cromata (15µm). dimensioni: cm 63x55xh46, altezza schienale cm 84.
1 1	PORTA TV	fornitura e posa in opera di mobile per tv. dimensioni minime richieste: larghezza 200 cm altezza : 36 cm profondità: 40 cm materiale struttura: legno mdf o multistrato numero ante: 3 ante numero vani: 4 vani

1 2	SEDIA X BANCONE	fornitura e posa in opera di sedia per postazione bancone, con base a 5 razze su ruote, regolazione altezza con pistone a gas, base e struttura in acciaio cromato, scocca in polipropilene stampato a iniezione (analoghe a quelle presenti nelle aree oggetto di intervento). dimensioni minime richieste: 139 x p52 x h88.5-113.5 cm
1 3	SEDIA X TAVOLO	fornitura e posa in opera di sedia per postazione laboratorio, con base a 5 razze su ruote, regolazione altezza con pistone a gas, base e struttura in acciaio cromato, scocca in polipropilene stampato a iniezione (analoghe a quelle presenti nelle aree oggetto di intervento)
1 4	TAVOLO ALTO REGOLABILE IN ALTEZZA ELETRIFICATO	fornitura e posa in opera di tavolo con struttura regolabile in altezza, colonna metallica a tre sezioni regolabili in altezza tramite due motori elettrici capacità di carico totale 120 kg. sezioni di 75x75, 70x70 e 65x65 con uno spessore di 2 mm. altezza minima della scrivania di 650 mm e massima di 1300 mm. controller a 4 memorie incluso. sotto il piano, nella parte centrale, si trova la centralina elettrica delle due colonne. movimento sincronizzato delle colonne con dispositivo di azionamento automatico anticollisione. la struttura superiore è un telaio telescopico a forma di h costituito da un tubo rettangolare di 40x20 mm dello spessore di 2 mm e da un tubo rettangolare di 30x14 mm dello spessore di 1,5 mm. base metallica in lamiera dello spessore di 3 mm. fissata alla colonna con viti din-912 m8 x 20. vassoio di elettrificazione con finitura bianca. vertebra salita cavi. dimensioni minime richieste: larghezza: 180cm profondità: 80cm altezza minima: 65cm altezza massima 130cm piano: piano in melaminico con bordi esterni arrotondati in abs di 2 mm di spessore, applicati con colla termofusibile e spigoli arrotondati


1 5	TAVOLO ALTO 105 CM	<p>fornitura e posa in opera di tavolo delle dimensioni:</p> <p>larghezza: 180cm</p> <p>profondità: 80cm</p> <p>altezza: 105cm</p> <p>piano: piano in melaminico con bordi esterni arrotondati in abs di 2 mm di spessore, applicati con colla termofusibile e spigoli arrotondati. il piano viene montato sulla struttura del tavolo mediante un sistema di viti din-m6</p> <p>struttura: struttura a forma di u capovolta, composta da due montanti di 55x55 mm e da una traversa metallica di 50x30 mm in tubo d'acciaio laminato a freddo e saldati tra loro.</p> <p>finitura con vernice epossidica.</p> <p>alla base delle fiancate sono presenti piedini livellatori per una maggiore stabilità sul pavimento sottostante.</p> <p>barra di rinforzo di 50x20 mm realizzata in tubo d'acciaio e fissata con viti din-m6 alle strutture laterali, per dare maggiore stabilità al tavolo.</p>
1 6	TAVOLO ANGOLARE 160X180 CM	<p>fornitura e posa in opera di tavolo angolare delle seguente dimensioni:</p> <p>larghezza: 160 cm</p> <p>profondità: 80 cm</p> <p>altezza: 73 cm</p> <p>angolo: larghezza: 100 cm, profondità: 60 cm, altezza 73 cm, ingombro totale 160x180</p> <p>piano in melaminico. bordi esterni arrotondati in abs di 2 mm di spessore, applicati con colla termofusibile e spigoli arrotondati.</p> <p>struttura: struttura a forma di u capovolta, composta da due montanti di 55x55 mm e da una traversa metallica di 50x30 mm in tubo d'acciaio laminato a freddo e saldati tra loro.</p> <p>finitura con vernice epossidica</p> <p>alla base delle fiancate sono presenti piedini livellatori per una maggiore stabilità sul pavimento sottostante.</p> <p>barra di rinforzo di 50x20 mm realizzata in tubo d'acciaio e fissata con viti din-m6 alle strutture laterali, per dare maggiore stabilità al tavolo.</p>
1 7	TAVOLO BASSO	<p>fornitura e posa in opera di tavolo angolare delle seguenti dimensioni:</p> <p>larghezza: 120 cm</p> <p>profondità: 66 cm</p> <p>altezza: 36 cm</p> <p>finitura con vernice epossidica.</p> <p>piano: piano in melaminico con bordi esterni arrotondati in abs di 2 mm di spessore, applicati con colla termofusibile e spigoli arrotondati.</p> <p>struttura: telaio in acciaio</p>

1 8	TAVOLO QUADRATO 100X100	<p>fornitura e posa in opera di tavolo quadrato delle seguenti dimensioni:</p> <p>larghezza: 100 cm</p> <p>profondità: 100 cm</p> <p>altezza: 73 cm</p> <p>finitura con vernice epossidica.</p> <p>piano: piano in melaminico con bordi esterni arrotondati in abs di 2 mm di spessore, applicati con colla termofusibile e spigoli arrotondati.</p> <p>struttura: telaio in acciaio</p>
1 9	TAVOLO RETTANGOLARE 200X120 CM ELETRIF.	<p>fornitura e posa in opera di tavolo delle dimensioni minime:</p> <p>larghezza: 200 cm</p> <p>profondità: 120 cm</p> <p>altezza: 73 cm</p> <p>piano: piano realizzato in melaminico, con spessore di 25 mm e bordo arrotondato di 2 mm. il piano viene montato sulla struttura del tavolo mediante un sistema di viti din-m6</p> <p>struttura: struttura a forma di u capovolta, composta da due montanti di 55x55 mm e da una traversa metallica di 50x30 mm in tubo d'acciaio laminato a freddo e saldati tra loro.</p> <p>finitura con vernice epossidica</p> <p>alla base delle fiancate sono presenti piedini livellatori per una maggiore stabilità sul pavimento sottostante.</p> <p>barra di rinforzo di 50x20 mm realizzata in tubo d'acciaio e fissata con viti din-m6 alle strutture laterali, per dare maggiore stabilità al tavolo.</p> <p>kit di elettrificazione, cassetta con cornice in polipropilene e coperchio in alluminio anodizzato.</p>
2 0	TAVOLO RETTANGOLARE 180X80	<p>fornitura e posa in opera di tavolo delle dimensioni:</p> <p>larghezza: 180 cm</p> <p>profondità: 80 cm</p> <p>altezza: 73 cm</p> <p>piano: piano realizzato in melaminico, con spessore di 25 mm e bordo arrotondato di 2 mm. il piano viene montato sulla struttura del tavolo mediante un sistema di viti din-m6</p> <p>struttura: struttura a forma di u capovolta, composta da due montanti di 55x55 mm e da una traversa metallica di 50x30 mm in tubo d'acciaio laminato a freddo e saldati tra loro.</p> <p>finitura con vernice epossidica.</p> <p>alla base delle fiancate sono presenti piedini livellatori per una maggiore stabilità sul pavimento sottostante.</p> <p>barra di rinforzo di 50x20 mm realizzata in tubo d'acciaio e fissata con viti din-m6 alle strutture laterali, per dare maggiore stabilità al tavolo.</p>

2 1	TAVOLO RETTANGOLARE SALA CONFERENZE	fornitura e posa in opera di tavolo per conferenze delle dimensioni 364x82 cm (anche componibili con nr 2 cattedre da 184 con gamba di giunzione intermedia) con nr 4 passacavi sul top canalina metallica verticale e canalina metallica orizzontale. pannello frontale a filo piano, piano di scrittura e pannelli verticali. struttura in metallo e piedini regolabili.
2 2	TAVOLO ROTONDO DIAMETRO 100	fornitura e posa in opera di tavolo per conferenze delle dimensioni minime richieste: larghezza: 100 cm profondità: 100 cm altezza: 73 cm piano: piano realizzato in melaminico, con spessore di 25 mm e bordo arrotondato di 2 mm. struttura: base: rotonda con diametro di 680 mm, realizzata in lamiera d'acciaio di 5 mm di spessore colonna centrale: in tubo d'acciaio rotondo ø114 x 2 mm. finiture con vernice epossidica.
2 3	TAVOLO RIUNIONE	fornitura e posa in opera di tavolo di rappresentanza delle dimensioni minime richieste: larghezza: 120 cm profondità: 200 cm altezza: 74 cm piano in cristallo 15mm, trasparente extrachiaro, con bordi bisellati inversi.

**FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO
DEGLI SPAZI DI INCUBAZIONE/ACCELERAZIONE D'IMPRESA
D'ATENEIO**

COMPUTO METRICO

Data Giugno 2024	I Progettisti Dott. R. Agrò  Dott.ssa ing. L. Castro  VISTO II RUP Dott.ssa Agata Basile 
---------------------	--

COMPUTO METRICO				
COD	DESCRIZIONE	COSTO UNIT.	N.	COSTO TOTALE
01	BANCONE AREA CATERING	3 000,00 €	1	3 000,00 €
02	BANCONE RECEPTION	880,00 €	1	880,00 €
03	LIBRERIA MODULARE DIVISORIA	4 570,00 €	1	4 570,00 €
04	MENSOLE (100 cm)	100,00 €	1	100,00 €
05	MENSOLE (120 cm)	120,00 €	1	120,00 €
06	MENSOLE (130 cm)	130,00 €	1	130,00 €
07	MODULO DIVANO	350,00 €	21	7 350,00 €
08	MODULO BRACCIOLO DIVANO	150,00 €	11	1 650,00 €
09	PODIO PER SALA CONFERENZE	940,00 €	1	940,00 €
10	POLTRONA UFFICIO	400,00 €	13	5 200,00 €
11	PORTA TV	250,00 €	1	250,00 €
12	SEDIA X BANCONE	230,00 €	9	2 070,00 €
13	SEDIA X TAVOLO	125,00 €	56	7 000,00 €
14	TAVOLO ALTO REGOLABILE IN ALTEZZA ELETTRIFICATO	850,00 €	4	3 400,00 €
15	TAVOLO ALTO 105 cm	370,00 €	1	370,00 €
16	TAVOLO ANGOLARE 160x180	450,00 €	2	900,00 €
17	TAVOLO BASSO	250,00 €	2	500,00 €
18	TAVOLO QUADRATO 100x100	350,00 €	3	1 050,00 €
19	TAVOLO RETTANGOLARE 200x120 ELETTRIF.	485,00 €	4	1 940,00 €
20	TAVOLO RETTANGOLARE 180X80	350,00 €	2	700,00 €
21	TAVOLO RETTANGOLARE SALA CONFERENZE	2 500,00 €	1	2 500,00 €
22	TAVOLO ROTONDO DIAMETRO 100	350,00 €	2	700,00 €
23	TAVOLO RIUNIONE	2 200,00 €	1	2 200,00 €
TOTALE				47 520,00 €

